臨床化学　38：163－176，2009

プロジェクト報告

HbA1c測定のためのJSCC/JDS基準操作手順書

（Ver.2.8：2009-03-06）

日本臨床化学会　糖尿病関連指標専門委員会
（グリコヘモグロビン測定法の確立プロジェクト）

武井　泉[1]，岡橋美貴子[2]，桑　克彦[3]，菱沼義寛[2]，星野忠夫[2]，谷　渉[4]，
梅本雅夫[4]，宮下徹夫[5]，石橋みどり[6]，富永真琴[7]，中山年正[8]，
三家登喜夫[9]，五十嵐雅彦[10]，高加国夫[11]，渥美義仁[12]，雨宮　伸[13]，
須郷秋恵[14]，永峰康孝[15]

[1]東京歯科大学市川総合病院内科，[2]病態解析研究所，[3]筑波大学大学院人間総合科学研究科，
[4]（中法）検査医学標準物質機構，[5]日本大学医学部附属板橋病院臨床検査部，
[6]慶應義塾大学病院中央臨床検査部，[7]医療法人みゆき会糖尿病内科クリニック，
[8]（財）緒方医学化学研究所，[9]和歌山県立医科大学臨床検査医学講座，
[10]山形大学医学部器官病態統御学講座液性病態診断医学分野，
[11]東京都済生会中央病院臨床検査科，[12]東京都済生会中央病院内科，[13]埼玉医科大学小児科，
[14]横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター，[15]徳島大学医学部歯学部附属病院診療支援部

JSCC/JDS Standard Operating Procedure for HbA1c Measurement

Project team for the establishment of hemoglobin A1c measurement
Committee on Diabetes Mellitus Indices, Japan Society of Clinical Chemistry
（Chair:Izumi Takei）

Izumi Takei[1], Mikiko Okahashi[2], Katsuhiko Kuwa[3], Yoshihiro Hishinuma[2],
Tadao Hoshino[2], Wataru Tani[4], Masao Umemoto[4], Tetsuo Miyashita[5], Midori Ishibashi[6],
Makoto Tominaga[7], Toshimasa Nakayama[8], Tokio Sanke[9], Masahiko Igarashi[10],
Kunio Koka[11], Yoshihito Atsumi[12], Shin Amemiya[13], Akie Sugo[14], Yasunori Nagamine[15]

Key words：ヘモグロビンA1c（HbA1c），標準化，指定比較対照法，KO 500法